



T. 928.770.433 Av. Tomas Valle 3473, Urb. Jorge Chávez II Etapa (Frente del Hospital Negreiros). Prov. Const. Del Callao, Callao. Perú
ventas@prevenperu.pe
ventas@prevenperu.pe
WWW.PREVENPERU.PE

WHATSAPP



SELLO DE SEGURIDAD

¿QUIENES SOMOS?

Somos una compañía especializada en la distribución y comercialización de productos de seguridad que brindan apoyo logístico en diferentes segmentos del mercado. Garantizamos un precio justo y optima calidad en todos nuestros productos.

Nuestra misión es contribuir con uno de los principales objetivos de su empresa: la seguridad en sus procesos productivos, administrativos y en su mercancía. Los resultados de la cuidadosa selección de nuestros proveedores y colaboradores; el constante mejoramiento de nuestros procesos: el acompañamiento y asesoría permanente se ve reflejado en el principal beneficio que recibe todos nuestros clientes; SU TRANQUILIDAD.

Nuestra solución "sencillas y económicas" le permitirán promover la cultura de seguridad al interior de su organización y extenderla como un valor agregado a sus clientes.

En SUMINISTROS PREVEN PERU le garantizamos:

- El precio justo
- La calidad de los productos
- El cumplimiento en las entregas
- La seriedad en las negociaciones
- La asesoría y acompañamientos constantes
- La mejora continua, dinámica y flexible de nuestros procesos

Que son Precintos de Seguridad?

Son elementos de uso único que permiten evidenciar intentos de manipulación indebida (contaminación de carga - saqueo de mercancía) de cualquier tipo de carga o información.

Permiten un control estricto y detallado de todo aquello que es valioso para usted y su empresa

En que segmento del mercado se utilizan los precintos de seguridad?

En todos los sectores de la economía se requiere algún grado de prevención de ilícitos. Industrias - Financiero - Transporte Terrestre - Transporte Aéreo - Transporte Marítimo - transporte de Valores - Floricultura - Outsourcing - Agente Aduaneros - Exportadores - Seguros - Salud - Servicio entre otros.

Gracias a nuestras alianzas estratégicas y a nuestra amplia experiencia en diferentes sectores productivos y de servicios estamos en capacidad de encontrar una solución práctica para sus necesidades.

Identifique los niveles de seguridad de los precintos En el comercio internacional solo son aceptados los sellos que cumplen con la norma ISO/PAS 17712.



Esta norma establece **tres niveles de seguridad:**

Sellos indicativos, están fabricados con materiales que pueden ser rotos fácilmente con las manos. **Sellos de**

seguridad, son aquellos construidos con el propósito de revelar los intentos de intrusión sobre el contenedor y ofrecen un nivel limitado de resistencia a los intentos de abrir la carga.

Sellos de alta seguridad, son, construidos generalmente en materiales como el metal, con el propósito de retrasar la instrucción y ofrecer resistencia alta. Para ser removidos se debe utilizar un instrumento capaz de cortar cable metálico o materiales metálicos.

LA RESPUESTA EN SEGURIDAD PREVENTIVA



PRECINTO PLASTICO DE SEGURIDAD 20CM (ajustable)


MODELO JD-200

DESCRIPCION


Precinto de seguridad tipo cola cilíndrica ajustable. Mecanismo de cierre con inserto de acero inoxidable el cual cuenta con 4 puntos de anclaje los cuales ejercen presión de forma independiente para evitar manipulación.

Material	Polipropileno
Color de capsula	Transparente
Inserto:	Dientes de acero inoxidable
Cola:	Cilíndrica
Presentación	Caja x 2000 und.

Colores disponibles:



Instrucciones de Uso:



APLICACIONES

Ideal Para asegurar tanque de petróleo / transporte de carga / vagones / maleta y equipaje / aerolíneas/ químicos / bancos / gobierno / salud / pesca / comercio minorista / caja logística / bolsa / transporte congelado / Almacén / Agrícola / Air Cargo / variedad de aplicaciones.

FICHA TECNICA




PRECINTO PLASTICO DE SEGURIDAD 20CM (Fijo)

MODELO SY-008

DESCRIPCION

Precinto de seguridad de longitud fija, cola plana. Con traba plástica interna de alta Resistencia, mecanismo de bloqueo sin retorno.

Colores disponibles:



Instrucciones de Uso:



APLICACIONES

• Seguridad → Bolsas para efectivo y mensajería, Carros para alimentos y bebidas, Pasadores para extintores, Casetes para cajeros automáticos, Urnas, Bolsas de almacenamiento, Maletas y equipaje, Cajas para atención sanitaria, Carga aérea, Bolsas de viaje, Accesorios, Bolsas para portátiles

FICHA TECNICA



• Industrias → Aerolínea, Express, Productos químicos, Banca, Gobierno, Bomberos, Atención sanitaria, Alimentación y bebidas, Pesca, Comercio minorista, Comercio electrónico.

PRECINTO PLASTICO DE SEGURIDAD 25CM (Ajustable)


MODELO SY-007

DESCRIPCION


Precinto de seguridad con banda dentada. Con traba plástica interno de alta Resistencia con ajuste manual sin retorno.

Material	Polipropileno
Color de capsula	Transparente
Inserto:	Traba Plástica
Cola:	Dentada
Presentación	Caja x 1000 und.

Colores disponibles:



Instrucciones de Uso:



APLICACIONES

Contenedores plasticos / Bolsas de dinero / Bolsa de residuos clínicos / Casetes de ATM /Bolsa para correos/ Transporte de carga / valores / Logística / Correspondencia.

FICHA TECNICA



PRECINTO PLASTICO DE SEGURIDAD 37CM


MODELO SY-381

DESCRIPCION

Precinto de seguridad tipo cola plana ajustable. Gracias a la ingeniería utilizada en su diseño se convierte en un sello de alta resistencia.

Material	Polipropileno
Color de capsula	Transparente
Inserto:	Dientes de acero inoxidable
Cola:	Plana
Presentación	Caja x 1000 und.

Colores disponibles:




APLICACIONES

Contenedores plasticos / Bolsas de dinero / Bolsa de residuos clínicos / Casetes de ATM /Bolsa para correos/ Transporte de carga / valores / Logística / Correspondencia / Concreto Premezclado / tanque de Combustible.

FICHA TECNICA



Instrucciones de Uso:



PRECINTO PLASTICO DE SEGURIDAD 50CM (Ajustable)


MODELO SY-071

DESCRIPCION

Precinto de seguridad tipo cola cilíndrica ajustable. Robusto mecanismo de cierre con inserto de acero inoxidable el cual cuenta con 4 puntos de anclaje los cuales ejercen presión de forma independiente para evitar manipulación.

Material	Polipropileno
Color de capsula	Transparente
Inserto:	Dientes de acero inoxidable
Cola:	Cilíndrica
Presentación	Caja x 1000 und.


Colores disponibles:



FICHA TECNICA



Instrucciones de Uso:



APLICACIONES

Ideal Para asegurar válvulas de combustible / tanque de petróleo / transporte de carga / vagones / caja logística / bolsas big-bag / transporte congelado / Almacén / Agrícola / Air Cargo / variedad de aplicaciones.

Peso	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (CM)	Cantidad 1000und
8.4kg	59	37.5	25.5	

PRECINTO DE MEDIDOR TIPO INSERTO DE MARIPOSA 15CM / 40CM

MODELO SY-082

DESCRIPCION

Sello tipo rotativo compuesto por 3 partes: cuerpo, candado y cable. El cuerpo esta fabricado en policarbonato (PC) de alta transparencia, para uso en aplicaciones que serán expuestas a radiación ultravioleta y el ensamble de ABS, logrando evitar completamente la manipulación

Cuenta con dos orificios para colocación de cable de acero inoxidable.

Tipo de Cable:

Cable de acero inoxidable 7 hilos, diámetro 0,68+/-0,05

- Alambre de alta resistencia a la oxidación y ambientes altamente corrosivos.
- Excelente estabilidad dimensional
- Alta resistencia mecánica para garantizar estabilidad de forma luego de esfuerzos combinados de tracción y torción.

Colores disponibles:



Peso	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (CM)	Cantidad 2000und
1.3kg	31	18	27.5	



FICHA TECNICA



APLICACIONES

Medidores de luz / Medidores de agua / Medidores de gas / Taxímetros / Transporte terrestre / Industria petrolera / Aparatos de metrología / Envases / Tacógrafos / Controladores fiscales / Válvulas.

PRECINTO CABLE METALICO DE SEGURIDAD 1.8mm X 30CM /40CM

MODELO SY-021

DESCRIPCION

Sello de Seguridad de tipo cable trenzado y no preformado tipo brida ajustable con cuerpo en forma de Hexágono, fabricado en zinc recubierto de termo-plástico ABS para acusar cualquier intento de violación. Todos los componentes del sello cuentan con la dureza necesaria para evitar su manipulación.

Material	ABS de Alto Impacto
Cable:	Acero trenzado no preformado
Inserto:	Traba Metálica
Cola:	Cilíndrica
Presentación	Caja x 1000 und.


Colores disponibles:



Instrucciones de Uso:



Peso	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (CM)	Cantidad 1000und
15 kg	36	19	28	



FICHA TECNICA



APLICACIONES

Contenedores / Camiones / Cajas de seguridad / retils / Caja Seca / Tolvas / Tanque de combustible.// transporte logístico / minería / Agrícola / Industria Petrolera.

PRECINTO CABLE METALICO DOBLE PASO DE SEGURIDAD 2.2mm X30CM

MODELO SY-025B

DESCRIPCION

Sello de seguridad con sistema de cierre doble paso con cable flexible galvanizado integrado, el cual brinda mayor seguridad y alta resistencia a la tensión.

Material	ABS de Alto Impacto
Cable:	Acero trenzado no preformado
Inserto:	Traba Metálica
Cola:	Cilíndrica
Presentación	Caja x 1000 und.

Colores disponibles:



FICHA TECNICA



Peso	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (CM)	Cantidad 500und
14.66 kg	31	18	27	

APLICACIONES

Contenedores / Camiones / Furgonetas / Frigoríficos / Cisternas con productos derivados del petróleo / Caja seca / Tolvas / Tapón tanque de combustible / Carga Aérea / Vagones / depósitos.

PRECINTO CABLE METALICO DE SEGURIDAD 1.6 mm X 30CM

MODELO SY-016F


DESCRIPCION

Precinto de seguridad tipo candado con cable integrado, cuerpo fabricado en aluminio con acabado de pintura electrostática el cual revela cualquier intento de violación.

Colores disponibles:

Peso	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (CM)	Cantidad 500und
5.7kg	28	19	17	

Material	Aluminio
Color de capsula	Acero galvanizado trenzado no preformado
Inserto:	Traba Metálica
Cola:	Cilíndrica
Presentación	Caja x 500 und.



Instrucciones de Uso:



APLICACIONES

Contenedores / Camiones / Cajas de seguridad / retails / Caja Seca / Tolvas / Tanque de combustible.// transporte logístico / minería / Agrícola / Industria Petrolera.

FICHA TECNICA



PRECINTO CABLE METALICO DE SEGURIDAD (Carga Local) 3.5 mm X 30 CM

MODELO SY-1035C

DESCRIPCION


Precinto de seguridad tipo candado con cable integrado, cuerpo fabricado en aluminio con acabado de pintura electrostática el cual revela cualquier intento de violación.

Todos los componentes del sello cuentan con la dureza necesaria para evitar su manipulación.

Precinto de alta seguridad Clasificado ante ISO 17712;2013 como "H" distinguido por High Security y aprobado por el programa CTPAT.

Material	Aluminio
Color de capsula	Acero galvanizado trenzado no preformado
Inserto:	Traba Metálica
Cola:	Cilíndrica
Presentación	Caja x 500 und.

Instrucciones de Uso:



Peso	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (CM)	Cantidad 500und
15.6 kg	36	19	29.5	

APLICACIONES

Contenedores / Camiones / Cajas de seguridad / Calibradores / Válvulas/ Vagones / Cisternas.

Colores disponibles:

FICHA TECNICA



PRECINTO METALICO TIPO TAMBOR DE SEGURIDAD (Carga Local)

MODELO SY-9922B

DESCRIPCION

Sello de alta seguridad tipo perno/clavo y tambor con candado de retención integrado. El material de fabricación es acero al carbono galvanizado. Tanto el clavo como el tambor de seguridad cuentan con recubrimiento de ABS resistente a altos impactos.

Sistema de cierre que esconde las partes vulnerables para evitar manipulación o violación. Una vez unidos ambos componentes no tienen movimiento rotativo. (sistema Anti-giro) y bloqueo hexagonal.



Colores disponibles:

Peso	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (CM)	Cantidad 250und
15.5kg	36	19	28	

Cuerpo:	Plástico ABS de alta resistencia
Inserto:	Cromado de zinc
Inserto:	Traba Metálica
Presentación	Caja x 250 und.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

El sello está conformado por dos partes metálicas con recubrimiento plástico unidas entre sí.



APLICACIONES

Para uso en Containers de transporte marítimo, terrestre y aéreo.



FICHA TECNICA



Instrucciones de Uso:





PRECINTO ADUANERO DE ALTA SEGURIDAD

CARACTERISICAS MINIMAS DEL PRECINTO ADUANERO

Código QR impreso y visible sobre el tambor, que tenga formato cuadrado, con una medida mínima de 1 cm. por lado, que almacene como mínimo el número del precinto aduanero (identificador único) que permita su identificación automática y si el tambor del precinto aduanero se encuentra encapsulado no interfiera en la captura y lectura de datos.

• Precinto aduanero tipo perno Color Blanco (modelo SY-9922B):

a) Barra de metal rígida con una cabeza formada (pin), asegurada con un mecanismo de cierre separado (tambor). El diámetro mínimo del pin es de 18 mm.

• Precinto aduanero tipo cable color Azul (modelo SY-1035C):

a) Cable de grosor mínimo de 3,18 mm.

• Marca del fabricante con diseño en bajo o alto relieve desde su fabricación, en el pin y en el tambor.

1 al 3: código numérico del proveedor de precinto, que debe ser solicitado por medios electrónicos a la SUNAT, antes de su fabricación, según el formato del anexo IV.

4 al 5: código en letras de identificación individual del adquirente, que debe ser asignado por el proveedor de precinto. Cuando el lote de fabricación es para varios adquirentes se consigna VA.

– 6 al 11: número correlativo.

a) Denominación "ADUANA PE", impresa en la barra del pin




Cuerpo: Plástico ABS de alta resistencia
 Inserto: Cromado de zinc
 Inserto: Traba Metálica
 Presentación: Caja x 250 und.


Modelo: SY-9922B

Colores disponibles:

Peso	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (CM)	Cantidad 250und
15.6kg	49	13	31	



Indicativo de clasificación de alta seguridad "H" en bajo o alto relieve desde su fabricación, en el pin y en el tambor.



Cuerpo: Aluminio
 Cable: Acero galvanizado trenzado no preformado
 Inserto: Traba Metálica
 Cola: Cilíndrica
 Presentación: Caja x 500 und.

Modelo: SY-1035C

Colores disponibles:

Peso	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (CM)	Cantidad 500und
15.6kg	36	19	29	



FICHA TECNICA



Identificador único, compuesto de 11 caracteres, impreso en la cabeza del pin y en la parte lateral del tambor, según la siguiente estructura:

USOS



Contenedores



Almacenes



Trailers



Furgones

