WHATSAPP

T. (511) 723 92 95 | 928.770.433 ventasprevenperu@gmail.com WWW.PREVENPERU.COM

Av. Tomas Valle 3473, Urb. Jorge Chávez II Etapa (Frente del Hospital Negreiros). Prov. Const. Del Callao, Callao. Perú




# FICHA TÉCNICA


SELLO DE MEDIDOR (Tipo inserto de mariposa) Modelo SY-082

→ Sello tipo rotativo compuesto por 3 partes: cuerpo, candado y cable. El cuerpo esta fabricado en policarbonato (PC) de alta transparencia, para uso en aplicaciones que serán expuestas a radiación ultravioleta y el ensamble de ABS, logrando evitar completamente la manipulación

Cuenta con dos orificios para colocación de cable de acero inoxidable.

Una vez instalado no puede ser retirado sin dejar evidencia de manipulación.







UV <u>≫</u>″



Prot<del>e</del>cción Dura

<u>PERSONALIZACIÓN: MARCADO LÁSER</u> Codificación consecutivamente con un número de

identification Unico de 6 dígitos y código de barras.

#### APLICACIONES

Medidores de luz / Medidores de agua / Medidores de gas / Taxímetros / Trasnporte terrestre / Industria petrolera / Aparatos de metrología / Envases / Tacógrafos / Controladores fiscales / Válvulas.

#### COLORES

→ **Rojo** Conforme a disponibilidad de stock







# DATOS TÉCNICOS

### **DIMENSIONES**

**Cuerpo:** Disponible en translucido **Seguro:** Disponible color rojo

Tipo de Cable:

Cable de acero inoxidable 7 hilos, diámetro 0,68+/-0,05

 Alambre de alta resistencia a la oxidación y ambientes

altamente corrosivos.

Excelente estabilidad dimensional

 Alta resistencia mecánica para garantizar estabilidad de forma luego de esfuerzos combinados de tracción y torción.

### **RESISTENCIAS**

→ Los sellos podrán ser instalados entre 0 − 4000 metros de altura sobre el nivel del mar.

ightarrow Los sellos podrán ser instalados entre 0 – 4000 metros de altura sobre el nivel del mar.

→ Temperaturas de uso mínimo se torna quebradizo a temperaturas inferiores a -90°C.


→ Humedad relativa hasta 95%.

→ Puede ser instalados a la intemperie.

## **EMPAQUES**

Cajas de cartón con 2000 piezas Bolsas con 100 piezas

Peso de caja: 2.6 kg





SOLES: 194-93382479-0-34 DÓLARES: 192-04021731-1-54

CCI SOLES: 002 194 193382479034 90 CCI DOLARES: 002 194 192104021731154 32



## NOTA

El color del grabado en (Escala de grises) y la intensidad del grabado laser está sujeto al color del precinto solicitado por el cliente. El tamaño del logo o siglas está sujetos al tipo de letra solicitada por el cliente.